CONJUNTO DE INDICADORES

BREZALES SECOS ACIDOFILOS

4030

1. 
   Cobertura de argoma (*Ulex* sp)
2.
   Cobertura de helecho
3.
   Estructura vertical
4.
   Cobertura de matorral
5.
   Suelo desnudo y signos de erosión

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

CONJUNTO DE INDICADORES

BREZALES SECOS ACIDOFILOS

4030

1



- ✓ La argoma es escasa y no domina la comunidad
- ✗ Dominancia de argoma (cobertura > 50%)*

2

- ✓ El helecho es escaso y no domina la comunidad
- ✗ Dominancia de helecho (cobertura > 50%)*

* En caso de codominancia Ulex-helecho, cobertura>80%

3

- ✓ Baja presencia de arbolado
- ✗ ≥ 30% de cobertura arbolada (al menos 10% dispersos)

4

- ✓ 30-100% de matorral
- ✗ <30% de matorral

5

- ✓ Suelo desnudo ausente o muy escaso
- ✗ Cobertura suelo desnudo> 5%

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

1

Cobertura de argoma (*Ulex* sp)

La argoma es escasa y no domina la comunidad

Dominancia de argoma (cobertura > 50%)

2

Cobertura de helecho

El helecho es escaso y no domina la comunidad

Dominancia de helecho (cobertura > 50%)*

4

Estructura vertical

Baja presencia de arbolado

≥ 30% de cobertura arbolada (al menos 10% dispersos)

5

Relación matorral-herbáceas

30-100% de matorral

<30% de matorral

6

Suelo desnudo

Suelo desnudo ausente o muy escaso

Cobertura suelo desnudo> 5%

CONJUNTO DE INDICADORES

BREZALES CALCICOLAS CON GENISTAS

4090

1. Especies porte almohadillado
2. Cobertura de helecho
3. Cobertura enebros o espinos
4. Estructura vertical
5. Relación matorral-herbáceas
6. Suelo desnudo

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

CONJUNTO DE INDICADORES

BREZALES CALCICOLAS CON GENISTAS

4090

1

✓ Mínimo 2 especies leñosas de porte almohadillado

✗ Sólo 1 especie de porte almohadillado

2

✓ Presencia escasa o nula de *Pteridium aquilinum*

✗ Presencia abundante (cobertura > 20%)

3

✓ Presencia escasa de espinos y enebros

✗ Dominancia (cob > 50%) de una de las 2 especies

Codominancia (cob>80%) entre las 2

4

✓ Baja presencia de arbolado

✗ ≥ 30% de cobertura arbolada (al menos 10% dispersos)

5

✓ 30-90% de matorral

✗ <30% de matorral

≥90% de matorral

6

✓ Suelo desnudo ausente o muy escaso

✗ Cobertura suelo desnudo> 5%

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

1 Especies porte almohadillado

Mínimo 2 especies leñosas de porte almohadillado

Sólo 1 especie de porte almohadillado

2

Cobertura de helecho

Presencia escasa o nula de *Pteridium aquilinum*

Presencia abundante (cobertura > 20%)

3

Cobertura enebros o espinos

Presencia escasa de espinos y enebros

Dominancia (cob > 50%) de una de las 2 especies
Codominancia (cob>80%) entre las 2

4

Estructura vertical

Baja presencia de arbolado

≥ 30% de cobertura arbolada (al menos 10% dispersos)

5

Relación matorral-herbáceas

30-90% de matorral

<30% de matorral
≥90% de matorral

6

Suelo desnudo

Suelo desnudo ausente o muy escaso

Cobertura suelo desnudo> 5%

CONJUNTO DE INDICADORES

LASTONARES Y OTROS PASTOS MESOFILOS

6210(*)

1.
   Presencia de orquídeas
2.
   Dominancia de lastón
3. 
   Cobertura de especies indeseables
4.
   Cobertura especies anuales
5.
   Estructura vertical
6.
   Relación matorral-herbáceas
7.
   Suelo desnudo

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

RURALtXA!

IMPULSO A LA BIODIVERSIDAD RURAL ESPAÑOLA MEDIANTE LA FORMACIÓN EXTENSIVA DE MONTAÑA VINCULADA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

CONJUNTO DE INDICADORES

LASTONARES Y OTROS PASTOS MESOFILOS 6210(*)

1

- Presencia de orquídeas
- No se observan orquídeas

2

- El lastón (Brachypodium sp.) no domina la comunidad
- Cobertura del lastón > 50%

3



- Presencia escasa o nula de especies indeseadas (*argoma, helecho, cardos, ortigas, juncos...)*
- Presencia abundante (cobertura > 20%)

4

- Poca presencia de claros con cobertura de plantas anules
- Cobertura de anuales > 30%

5

- Baja presencia de arbolado
- ≥ 10% arbolado-arbustos, formando manchas en regeneración

6

- < 30% de matorral
- >30% de matorral

7

- Suelo desnudo ausente o muy escaso
- Cobertura suelo desnudo> 5%

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

1

Presencia de orquídeas

Presencia de orquídeas

No se observan orquídeas

2

Dominancia de lastón

El lastón (Brachypodium sp.) no domina la comunidad

Cobertura del lastón > 50%

3

Cobertura de especies indeseables

Presencia escasa o nula de especies indeseadas (*argoma, helecho, cardos, ortigas, juncos...)*

Presencia abundante (cobertura > 20%)

4

Cobertura especies anuales

Poca presencia de claros con cobertura de plantas anules

Cobertura de anuales > 30%

5

Estructura vertical

Baja presencia de arbolado

≥ 10% arbolado, formando manchas de regeneración

6

Relación matorral-herbáceas

< 300% de matorral

> 30% de matorral

7

Suelo desnudo

Suelo desnudo ausente o muy escaso

Cobertura suelo desnudo> 5%

CONJUNTO DE INDICADORES

PRADERAS MONTANAS

6230*

1.
   Cobertura de especies indeseables
2. 
   Estructura vertical
3.
   Relación matorral-herbáceas
4.
   Suelo desnudo
5.
   Indicios sobrepastoreo

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

RURALtXA!

IMPULSO A LA BIODIVERSIDAD RURAL ESPAÑOLA FRENTE AL DECLIVE DE LA RAMADERÍA EXTENSIVA DE MONTAÑA VINCULADA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

CONJUNTO DE INDICADORES

PRADERAS MONTANAS

6230*

1



- ✓ Presencia escasa o nula de especies indeseadas (*argoma, helecho, cardos, ortigas, juncos...)*
- ✗ Presencia abundante (cobertura > 20%)

2

- ✓ Baja presencia de arbolado
- ✗ ≥ 10% arbolado, formando manchas de regeneración

3

- ✓ < 30% de matorral
- ✗ >30% de matorral

4

- ✓ Suelo desnudo ausente o muy escaso
- ✗ Cobertura suelo desnudo> 5%

5

- ✓ Baja presencia de excrementos
- ✗ Cobertura excrementos> 5%
- ✗ Abundancia de flora adaptada al pisoteo

RURALtXA! cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

1

Cobertura de especies indeseables

Presencia escasa o nula de especies indeseadas (*argoma, helecho, cardos, ortigas, juncos...)*

Presencia abundante (cobertura > 20%)

2

Estructura vertical

Baja presencia de arbolado

≥ 10% arbolado, formando manchas de regeneración

3

Relación matorral-herbáceas

< 300% de matorral

> 30% de matorral

4

Suelo desnudo

Suelo desnudo ausente o muy escaso

Cobertura suelo desnudo> 5%

5

Indicios sobrepastoreo

Baja presencia de excrementos u otros indícios de sobrepastoreo

Abundancia de flora adaptada al pisoteo